产品资料



Norbert Pneumo Arctic Bio Oil 环保型气动工具润滑油



产品优势

这款专门研制的环保型润滑油完全能够满足气动工具的润滑要求。它以水溶性合成润滑剂为基础,加上多种精心挑选的添加剂,最后实现了以下属性:

- 极佳的抗磨损、抗腐蚀和抗氧化能力
- 气动工具和机械中不会产生冰
- 有效防止气动系统中产生沉积物
- 良好的清洁能力
- 与由合成材料制成的密封件和垫圈兼容
- > 90% 的可生物降解油

应用

此润滑油可通过空气管路润滑器或微雾润滑器润滑锤、桩机、钻头、研磨机、泵、起重机、夹钳。这款润滑油大部分采用可生物降解的润滑剂构成,不可与其他矿物油混合。使用此产品后,气动系统可在极低温度下工作(甚至低达 -25 °C),而不会产生冻结。

Norbert Pneumo Arctic Bio Oil 符合以下性能规格:

> 90% 的可生物降解油,用于极低温度下的气动工具,(-52C)

包装规格	Pneumo Arctic Bio Oil
罐装 1	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

产品资料



Norbert Pneumo Arctic Bio Oil 环保型气动工具润滑油



典型分析		
属性	单位	典型值
15°C 时的密度	kg/l	1,099
20°C 时的粘度	mPa.s	25,0
40°C 时的粘度	mm²/s	10,00
倾点	°C	-52
水中 pH - 10 %		8,5
闪点 COC	°C	210