产品资料



Norbert Unitrans S Gear Oil LS 75W-90 全合成重负荷车辆齿轮油



产品优势

此齿轮油是一种采用优质全合成基础油和特殊 EP 添加剂制成的通用全合成重负荷齿轮油,它拥有以下属性:

- 卓越的耐高温性能
- 极强的抗磨损、抗腐蚀和抗泡能力
- 低倾点
- 极为特殊的极压性能
- 卓越的"防滑"性能
- 广泛的应用

应用

此通用齿轮油适用于客车、送货车和重型卡车中的手动传动装置和准双曲面齿轮差速器。这种所谓的"总驱动系"油的应用范围极广。此产品还具有卓越的"防滑"性能。

Norbert Unitrans S Gear Oil LS 75W-90 符合以下性能规格:

API GL-4/GL-5/MT-1 MIL-L-2105A/B/C/ D/E 符合以下要求 MAN 3343 Type S

Scania STO 1:0 Volvo 97310 ZF TE-ML-02B/5B/07A/12B/16F/17B

包装规格	Unitrans S Gear Oil LS 75W-90
罐装 1L	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

产品资料



Norbert Unitrans Gear Oil 80W-90 重负荷车辆齿轮油



典型分析		
属性	单位	典型值
15 ℃ 时的密度	kg/l	0,869
40°C 时的粘度	mm²/s	116,20
100 ℃ 时的粘度	mm²/s	16,30
粘度指数		150
闪点 COC	°C	202
倾点	°C	-50